
NOW**SIGNAGE** 

アプリ別マニュアル

目次

はじめに	3
Google Traffic	3
Triggers	5
Weather Triggers.....	8
Weather Widgets Manager	11

はじめに

クラウドサービス『NOWSIGNAGE』では静止画や動画のループ再生のみならず、「アプリ」を利用して交通、天気情報の表示や、気温、天候の変化をトリガーにした表示の切り替えなど多様な表示が可能です。本書では BrightSign に対応する NOWSIGNAGE アプリの使い方を説明します。



Google Traffic

指定した場所周辺の交通情報を表示する機能です。場所は緯度、経度で指定します。

家 > アプリ > Google Traffic

Google Traffic



① 場所名、ビジネス名、または住所を入力して開始

* 名前

+ 場所を追加


① 交通情報を表示する場所を登録します。場所、施設の名称、住所を入力します。例えば「東京駅」と入力します。

東京駅

- ② 東京駅 日本、東京都千代田区丸の内 1 丁目
- 東京駅八重洲中央口乗降場 日本、東京都千代田区丸の内 1 丁目 9-1
- 東京駅 日本、東京都千代田区丸の内 1 丁目 9
- 東京駅一番街 日本、東京都千代田区丸の内 1 丁目 9-1
- 東京駅丸の内駅前広場 日本、東京都千代田区丸の内 1 丁目 9

powered by Google

② 表示される候補から場所を選択します。



③

日本、東京都千代田区丸の内 1 丁目 東京駅

* 名前

東京駅

④ + 場所を追加

場所がありません

③選択した場所周辺の交通情報のイメージが表示されます。

④**+場所を追加** をクリックして場所を登録します。登録した場所をプレイリストに登録します。



⑤**プレイリストに追加** で **グーグルトラフィック** を選択します。

⑥**+追加** をクリックして場所を指定します。



⑦プレイリストの設定を行います。表示時間、表示開始/表示終了日時、繰り返し等を設定します。

⑧**プレイリストに追加** をクリックしてプレイリストに登録します。



Triggers

インターネット経由でトリガーを送り、表示を切り替える機能です。緊急時などに表示を差し替えることができます。

コンテンツトリガー：トリガーグループ

コマンド
コンテンツのトリガーを担当するキー

① + Add

グループ
キールールを使用してコマンドでトリガーできる画面グループ

+ トリガーグループを追加

トリガーグループがありません
最初のグループここを作成

トリガーグループがありません
最初のグループここを作成

①トリガーコマンドを登録します。+Add をクリックします。

新しいトリガーコマンド

名前
② 緊急

キー
③ alert

トリガーコマンドの説明文

コマンドを実行するために使用するキー

閉じる Create

②トリガーコマンドに名前を付けます。

③キーはプレーヤーに送信されるトリガーです。トリガーを受信してプレーヤーは表示を切り替えます。任意の文字列を設定します。

コンテンツトリガー：トリガーグループ

コマンド
コンテンツのトリガーを担当するキー

+ Add

グループ
キールールを使用してコマンドでトリガーできる画面グループ

④ + トリガーグループを追加

名前	鍵
緊急	alert

1アイテムを表示

トリガーグループがありません
最初のグループここを作成

④トリガーを受けて表示を変えるスクリーンのグループを作成します。+トリガーグループを追加をクリックします。

コンテンツトリガー：新しいトリガーグループ

名前
緊急表示

☒ 画面の自動登録
今後作成される新しい画面は、自動的にこのトリガーグループに追加されます。

☒ すべての画面への手動ブロードキャストを許可する
有効にすると、ユーザーはグループ内のすべての画面にトリガーを手動でブロードキャストできるようになります。

利用可能なスクリーン (2)

検索

すべてを選択 すべての選択を解除

Screen-1
Tokyo
Test

⑤ +

Screen-2
Osaka
Test

⑤ +

選択されたスクリーン (0)

検索

まだスクリーンを選択していません
左の列から1つを選択してください

⑤+をクリックしてスクリーンを追加します。

コンテンツトリガー：新しいトリガーグループ

名前
緊急表示

☒ 画面の自動登録 ⑧
今後作成される新しい画面は、自動的にこのトリガーグループに追加されます。

☒ すべての画面への手動ブロードキャストを許可する ⑨
有効にすると、ユーザーはグループ内のすべての画面にトリガーを手動でブロードキャストできるようになります。

利用可能なスクリーン (0)

検索

すべてを選択 すべての選択を解除

スクリーンが見つかりません
異なるキーワードを試してください

選択されたスクリーン (2)

検索

Screen-1 ☒
📍 Tokyo
▶ Test ⑥ ⑦

Screen-2 ☒
📍 Osaka
▶ Test ⑥ ⑦

⑩ Create New

⑥グループに追加したスクリーンです。

⑦をクリックするとスクリーンをグループから削除します。

⑧☐ **画面の自動登録**にチェックを入れると、今後、追加したスクリーンはグループに追加されます

⑨☐ **すべての画面への手動ブロードキャストを許可する**にチェックを入れると、すべてのスクリーンにトリガーコマンドが送信されます。

⑩Create New をクリックしてグループを作成します。

緊急表示 管理

☒ 画面の自動登録が有効になっています。新しい画面が作成されると、自動的にグループに追加されます。

このグループに割り当てられた画面 管理 + トリガールール ⑪ トリガールールを追加する +

Name	Location
Screen-1	Tokyo
Screen-2	Osaka

2 アイテムを表示

トリガールールはまだありません
[トリガールールを追加する](#)

⑪トリガールールを追加する+をクリックします。

新しいトリガールール

Trigger command
 ⑫ 緊急

⑬

⑭ ☐ コンテンツの再生を続ける
 プレイリストが終了しても、コンテンツはデフォルトのスケジュールに戻りません。選択したプレイリストは、新しいトリガーが発生するまで再生されます。

画像 ビデオ プレイリスト テキスト投稿

所要時間 (秒)
 0

Alert 再生中: 0 アイテム

Test 再生中: 0 アイテム

2 アイテムを表示

⑮ 作成

⑫トリガーコマンドを選択します。

⑬トリガーを受けた後に何を表示するのかを設定します。画像、ビデオを選択した場合はコンテンツライブラリにアップロードしたファイルから選択するか、ここでアップロードします。上の例のようにプレイリストを選択した場合は作成済みのプレイリストから選択します。

⑭チェックを入れるとプレイリストが終了しても元のスケジュールに戻りません。新しいトリガーを受けるまでプレイリストの表示を続けます。チェックを外すとプレイリスト終了後は元のスケジュールに戻ります。

⑮作成をクリックします。以上で設定は終了です。

緊急表示

画面の自動登録が有効になっています。新しい画面が作成されると、自動的にグループに追加されます。

このグループに割り当てられた画面

Name	Location
Screen-1	Tokyo
Screen-2	Osaka

2 アイテムを表示

トリガーグループ

コマンドが次の場合 alert 緊急 → トリガープレイリスト Alert 0秒間

放送

⑯

⑯放送をクリックするとトリガーが送信され、トリガーグループに属するスクリーンの表示が変わります



Weather Triggers

緯度、経度で指定した場所の気温、天気の変化をトリガーとして表示を切り替える機能です。スクリーンを指定して、トリガーを決め、トリガーを受けた後に表示するプレイリストを設定します。スクリーン、プレイリストを事前に登録しておく必要があります。

天候トリガー：トリガーグループ

+ トリガーグループを追加

トリガーグループ

トリガーコマンド

①

+トリガーグループを追加

アプリを管理

① +トリガーグループを追加 をクリックします。

トリガーグループ

トリガーコマンド

* 名前

② Tokyo

ジオロケーション
この値は、コンテンツをトリガーするための天気データを取得するために使用されます。これらのフィールドの入力方法がわからない場合は、こちらへ [article](#)

③ 緯度

35.68

経度

139.76

④ Googleマップで座標の位置を見る

スクリーン

⑤ ☒ Sample - Tokyo

スクリーンを検索

すべてを選択

すべての選択を解除

⑥ 作成

②トリガーグループ（トリガーで表示を切り替えるグループ）に名前を付けます。

③緯度、経度で場所を指定します。

④Google マップで座標の位置を見る をクリックすると②で指定した緯度、経度の周辺地図を確認することができます。

⑤トリガーを受けて表示を変えるスクリーンを選択します。複数のスクリーンを選択することもできます。

⑥作成 をクリックします。

トリガーグループ		トリガーコマンド		
		⑦		
名前	緯度 / 経度	画面	トリガーコマンド	管理
Tokyo	35.68,139.76	1		ルール

⑦トリガーを設定します。**トリガーコマンド** をクリックします。

トリガーグループ
トリガーコマンド

⑧

+トリガーコマンドを追加

⑧**+トリガーコマンドを追加** をクリックします。

新しいトリガーコマンド

トリガーグループ
トリガーコマンド

1 コマンドに名前を付ける → Very Hot ⑨
2 温度範囲を選択 → 温度 ⑩
作成

温度
非常に寒い (< 0°C)
寒い (1-10°C)
穏やかな (11-20°C)
暑い (21-30°C)
非常に暑い (> 31°C)

⑨トリガーコマンドに名前を付けます。

⑩温度範囲（トリガーとする温度条件）を選択します。

トリガーグループ
トリガーコマンド

1 コマンドに名前を付ける → Very Hot
2 温度範囲を選択 → 非常に暑い (> 31°C) ✓
3 天候条件を選択 → 追加条件なし ⑪
作成

追加条件なし ✓
雷雨
霧雨
雨
雪
晴れ
くもり

⑪天候条件を追加することができます。使用しない場合は、**追加条件なし** にします。

天候トリガーコマンド

+ トリガーコマンドを追加

⑫

トリガーグループ

トリガーコマンド

VERY HOT

When key received is VERY_HOT send trigger command

✎

✖

⑫トリガーグループ をクリックします。

トリガーグループ		トリガーコマンド			管理
名前	緯度 / 経度	画面	トリガーコマンド		⑬
Tokyo	35.68,139.76	1			✎ ✖ ルール

⑬ルール をクリックします。

トリガーグループ

トリガーコマンド

Trigger command

Playlist

⑭

Very Hot

×

Alert

×

⑮

☒ Keep content playing

The content won't revert to the default Schedule once the playlist finishes.
The selected playlist will be played until a new trigger comes in.

⑯

作成

⑭Trigger command から作成したトリガーコマンドを、Playlist からトリガーを受けた後に表示するプレイリストを選択します。

⑮☐Keep content playing にチェックを入れると、設定したプレイリストを次のトリガーを受けるまで表示し続けます。チェックを外すとプレイリストを再生後、元のスケジュール再生に戻ります。

⑯作成 をクリッします。

Tokyo

+ トリガールールを追加

ルール

ルールは受信したイベントに一致するように評価される

⑰

↓

コマンドが Very Hot トリガープレイリスト Alert

再生を続ける

✎

✖

⑱

このグループに割り当てられたスクリーン

Sample- Tokyoトリガーグループ

⑰作成したルールが適用されていることを表します。

⑱ルールの適用を終了する際は、✖（削除アイコン）をクリックします。



Weather Widgets Manager

指定した場所近辺の天気、気温情報を表示する機能です。場所は緯度、経度で指定します。

家 > アプリ > 天気ウィジェットマネージャー

天気ウィジェットマネージャー

① + Create New

天気ウィジェットがありません

① + Create New をクリックします。

新しい天気ウィジェット

② Name: Tokyo ③ 言語: 英語

④ 予報日数: 7 ⑤ Temperature: celsius

ジオロケーション
この値は天気データの取得に使用されます。これらのフィールドの入力方法がわからない場合は、この記事をご覧ください。

⑥ 緯度: 35.68 ⑦ 経度: 139.76

Style Options
⑧ 背景色: [Color Picker] フォントの色: [Color Picker]

閉じる 作成

②ウィジェットに名前を付けます。


③言語を**英語**、**スペイン語**、**フランス語**から選択します。

④予報を表示する日数を**1**～**15**から選択します。

⑤温度の表示方法を選択します。**celsius** : 摂氏 (°C) 、**fahrenheit** : 華氏 (°F)

⑥天気情報を取得する場所を緯度、経度で指定します。

⑦表示の背景色、テキストの色をパレットから選択します。



⑧作成 をクリックして保存します。作成したウィジェットをプレイリストに登録します。



⑨プレイリストに追加 で 天気ウィジェットを選択します。

⑩+追加 をクリックしてウィジェットを選択します。



⑪プレイリストの設定を行います。表示時間、表示開始/表示終了日時、繰り返し等を設定します。

⑫プレイリストに追加 をクリックしてプレイリストに登録します。